



Les nouvelles de l'ABC

N° 11 - Février 2018

Cette lettre est destinée à vous informer régulièrement de l'avancement de l'Atlas de Biodiversité Communale et du travail réalisé par les naturalistes de Bretagne Vivante qui sillonnent la commune depuis janvier 2017. Nous vous présenterons les techniques utilisées pour les recensements, les espèces que l'on observe, nos résultats et toute l'actualité de l'ABC. Bonne lecture.

Vous pouvez nous aider

Vous observez des animaux ou des plantes qui vous semblent intéressantes (lièvre, hérisson, couleuvre, bouvreuil, salamandre, orchidée ...)

Transmettez vos données (espèce, date, lieu) et vos coordonnées à :

abc@pouldreuzic.bzh

Pour recevoir la prochaine page d'actualités par mail, vous pouvez en faire la demande à l'adresse ci-dessus.



ABC : Atlas de la Biodiversité Communale.

Plus d'information sur la page de l'ABC sur le Site Internet de la Mairie :
<http://abc.pouldreuzic.bzh/>

En cas de doute ou d'espèce non identifiée, vous pouvez envoyer une photo à l'adresse courriel de l'ABC : abc@pouldreuzic.bzh



Une voix pour la nature

Bretagne Vivante
Quimper Pays Bigouden

Il pleut, il mouille ...



Photo G. Guyot

Chaque ponte, de forme sphérique, peut contenir entre 700 et 4500 œufs et, comme les femelles pondent toutes au même endroit, on trouve parfois ces pontes les unes sur les autres formant une masse gélatineuse continue.



Zone de reproduction à Kerintec.
Photo B. Trébern



Pontes dans une ornière à Lesvily.
Photo B. Trébern

À Pouldreuzic, les zones de reproduction de la grenouille rousse sont essentiellement situées dans la partie nord-est de la commune, de Lanvao à Kerintec. Dans une prairie humide à Lesvily, une cinquantaine de pontes ont été trouvées début janvier. La date de frai étant précoce, il n'est pas rare que les œufs, ou les jeunes têtards, aient à subir quelques périodes de gel, ce qu'ils supportent aisément si ces périodes ne se prolongent pas trop.

Autrefois abondante, cette espèce tend à se raréfier un peu partout en Europe du fait notamment de la disparition de ses zones de reproduction. Par exemple, elle a presque totalement déserté le sud de l'Ille-et-Vilaine à cause du drainage et de la production de maïs, se réfugiant dans quelques zones forestières. Dans le Pays bigouden, l'abandon des fonds de vallées par l'agriculture est très défavorable à la grenouille rousse car les zones de pontes risquent d'être progressivement envahies par des arbustes ou de la végétation trop haute.